

Ogłoszenie nr 540022394-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

Zamość:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507811-N-2020

Data: 30/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6383555, 6383444, e-mail rektorat@upz.edu.pl, faks 846 383 500.

Adres strony internetowej (url): www.upz.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:












Numer sekcji: III.6






Punkt: III.6

W ogłoszeniu jest: (dotyczy części 1 zamówienia) Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą: Część 1 zamówienia – dla urządzeń: a) Komputer stacjonarny TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -dokument potwierdzający kompatybilność komputera na daną platformę systemową- wydruk ze strony podpisany przez Wykonawcę; -Certyfikat ISO 9001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Certyfikat ISO 50001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Deklaracja zgodności CE;

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; -Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 (lub równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych) w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ; -Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; b) Komputer stacjonarny TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -Certyfikat ISO 9001 producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; -Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ; -Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; c) Monitor TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. d) Monitor TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. W przy pad ku

Wykonawców wspólnie u biegających si ę o u dzieleni e zamówienia wymagane dokumenty sumują si ę.

W ogłoszeniu powinno być: (dotyczy części 1 zamówienia) Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą: Część 1 zamówienia – dla urządzeń: a) Komputer stacjonarny TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  dokument potwierdzający kompatybilność komputera na daną platformę systemową- wydruk ze strony podpisany przez Wykonawcę;  Certyfikat ISO 9001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Certyfikat ISO 50001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta jednostki lub Wykonawcy, o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;  Oświadczenie producenta lub Wykonawcy, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 (lub równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych) w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ;  Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; b) Komputer stacjonarny TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  Certyfikat ISO 9001 producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta jednostki lub Wykonawcy, o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o

masie powyżej 25 gram;  Oświadczenie producenta lub Wykonawcy, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ;  Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; c) Monitor TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. d) Monitor TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. W przypadku Wykonawców wspólnie u biegających się o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty sumują się.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:












Numer sekcji: III.7






Punkt: III.7

W ogłoszeniu jest: (...)6. (dotyczy części 1 zamówienia) Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą: Część 1 zamówienia – dla urządzeń: a) Komputer stacjonarny TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -dokument potwierdzający kompatybilność komputera na daną platformę systemową- wydruk ze strony podpisany przez Wykonawcę; -Certyfikat ISO 9001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Certyfikat ISO 50001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z

normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; -Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 (lub równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych) w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ; -Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; b) Komputer stacjonarny TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -Certyfikat ISO 9001 producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; -Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ; -Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. -Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; c) Monitor TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) -certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. d) Monitor TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. W przy pad ku

Wykonawców wspólnie u biegających się o u dzieleni e zamówienia wymagane dokumenty sumują si ę. (...)

W ogłoszeniu powinno być: (...)6.(dotyczy części 1 zamówienia) Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą: Część 1 zamówienia – dla urządzeń: a) Komputer stacjonarny TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  dokument potwierdzający kompatybilność komputera na daną platformę systemową- wydruk ze strony podpisany przez Wykonawcę;  Certyfikat ISO 9001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Certyfikat ISO 50001 dla producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta jednostki lub Wykonawcy, o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;  Oświadczenie producenta lub Wykonawcy, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 (lub równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych) w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ;  Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; b) Komputer stacjonarny TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  Certyfikat ISO 9001 producenta; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Deklaracja zgodności CE; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta jednostki lub Wykonawcy, o spełnieniu kryteriów

środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;  Oświadczenie producenta lub Wykonawcy, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB ;  Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim.  Oświadczenie producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; c) Monitor TYP A (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. d) Monitor TYP B (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ; Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty sumują się. (...)

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.6.5

Punkt: IV.6.5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający w dniu dzisiejszym umieścił na stronie internetowej Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z modyfikacją